

人生100年時代。
早期発見、早期治療が
人生の質を高めます。

生活習慣や年齢によって病気のリスクも高まります。
基本検査だけでは発見が難しい病気もあるため、
からだの気になるところは追加して受診できるオプション検査をおすすめしています。
健康診断の流れの中で同時に実施させていただきますので、
余分な時間や手間はかかりません。この機会に是非ご利用ください。



 一般財団法人 京都工場保健会



巡回健診でのご利用 ☎ 0120-691-270
施設健診でのご利用 ☎ 0120-823-053

〈個人情報の取り扱いについて〉

オプション検査により知り得た情報は、第三者に提供、または漏洩することのないよう厳重に取り扱います。尚、この検査結果は健康診断結果の集計や統計等の学術資料に活用させて頂く場合があります。その場合、健康情報に関しては、個人の識別情報を除いた形で活用いたします。

オプションメニュー

※健診当日の血液検査に項目追加できます。

※郵送手数料として**440円** (税10%含) を別途頂戴いたします。

※健康診断の結果報告書とは、別便でのご報告となります。

1 骨量が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
A	骨粗しょう症	TRACP-5b 骨吸収マーカー	骨吸収マーカーを測定し、骨密度が低下している可能性をチェックします。骨は30代から弱くなりはじめ、放置すると骨折のリスクが高まるので注意が必要です。	¥2,420

2 脂肪肝が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
B	脂肪肝・肝硬変・肝がん	M2BPGi 肝線維化マーカー	肝線維化マーカー検査で肝臓の線維化を調べます。試薬変更により線維化の程度がわかるようになりました。肥満、アルコール、慢性肝炎などの炎症により肝細胞は破壊されます。肝細胞の炎症破壊が続くと線維化します。更に「肝線維化」が進むと肝硬変へ進行したり、肝がんが発生しやすくなります。肝線維化が進むと高値になります。	¥2,420

3 動脈硬化が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
C	心筋梗塞・狭心症などの動脈硬化	sdLDL コレステロール (超悪玉 コレステロール)	悪玉コレステロール(LDL)の中でも特に動脈硬化を促進するといわれている超悪玉コレステロール(sdLDL)を調べます。通常の悪玉コレステロール(LDL)が低い場合でも超悪玉コレステロール(sdLDL)が高ければ心筋梗塞や狭心症といった疾患の発症リスクが高くなります。	¥4,620

4 アレルギーが気になる方へ

アレルギー特異的IgE抗体の測定により、アレルギー症状の原因物質(アレルゲン)を調べます。

記号	セット名	検査内容	料金(税10%含)
D	View アレルギー-39	主要な食物アレルゲンや季節的な花粉、室内のアレルゲン(カビやペットの毛など)を一度に調べることができます。「食物系」アレルゲンは、消費者庁の定める加工食品の表示義務項目・表示推奨項目を含む20種類を測定します。「吸入系」「その他」アレルゲンは、春の代表的花粉であるスギ・ヒノキや夏から秋の花粉であるイネ科・雑草のほか、室内アレルゲンなどを含む19種類を測定します。	¥12,100

食物系のアレルゲン			
卵	卵白 オボムコイド		豆類 大豆 ピーナッツ
牛乳	ミルク		肉類 鶏肉 牛肉 豚肉
穀類	小麦 ソバ 米		魚類 マグロ サケ サバ
甲殻類	エビ カニ		果物 キウイ リンゴ バナナ
			その他 ゴマ

吸入系・その他のアレルゲン			
室内塵	ヤケヒョウヒダニ ハウスダスト1	イネ科 植物	カモガヤ オオアワガエリ
動物	ネコ皮膚 イヌ皮膚	雑草	ブタクサ ヨモギ
昆虫	ガ ゴキブリ	真菌	アルテルナリア(ススカビ) アスペルギルス(コウジカビ) カンジダ、マラセチア(属)
樹木	スギ、ヒノキ ハンノキ(属) シラカンバ(属)	職業性	ラテックス

©Thermo Fisher Scientific

アレルゲン検査…アレルギー症状を引き起こすアレルゲン物質の接触を避けることが、症状の緩和や悪化の予防に繋がります。気になる症状がある場合はアレルギー専門医への相談が必要となります。当会診療所にはアレルギー専門の外来はありませんので、他の医療機関へご受診ください。

5 心疾患が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
E	心臓機能・心不全	NT-proBNP	心臓から分泌されるホルモンの一種で、心臓に負担がかかった状態になると値が高くなります。心電図とNT-proBNP両方を行うことで心疾患の早期発見に有用です。	¥3,190

6 胃・十二指腸が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
F	胃炎・胃潰瘍 十二指腸潰瘍	ヘリコバクターピロリ抗体	胃がん、胃・十二指腸潰瘍の原因となる細菌で、細菌感染の有無を調べます。※過去の検査においてヘリコバクターピロリ抗体が陽性の方、または除菌療法をされた方は、検査の申し込みは必要ありません。	¥2,310
G		ペプシノーゲン	胃がんの要因となる胃粘膜萎縮の状態を調べる検査です。陽性であれば胃粘膜萎縮があると推測され、胃がんが発生しやすい状態にあるといえます。※結果に異常がなくても必ずしも、がんがないという訳ではありません。画像診断検査等と同時実施をお勧めします。	¥2,310

7 肝炎感染が気になる方へ

※過去の検査においてHBs抗原またはHCV抗体が陽性の方は、治療を優先していただきますようお願いいたします。

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
H	肝炎ウイルス	HBs 抗原	B型肝炎ウイルスに感染しているかチェックします。	¥2,640
		HCV 抗体	C型肝炎ウイルスに対する抗体の有無をチェックします。	

8 臓器がんが気になる方へ

腫瘍マーカーで気になる臓器のがんを調べます。
ご希望の場合、いずれか一つをお選びください。

記号	セット名・検査項目	検査対象の主な臓器	料金(税10%含)
I	腫瘍マーカー男女共通 4 種 (シフラ21-1、AFP、CA19-9、CEA)	肺 肝臓 膵臓 胆道 大腸 胃	¥6,160
J	腫瘍マーカー 男性用 5 種 (シフラ21-1、AFP、CA19-9、CEA、PSA)	肺 肝臓 膵臓 胆道 大腸 胃 + 前立腺	¥7,920
K	腫瘍マーカー 女性用 3 種 (CEA、CA125、CA15-3)	大腸 胃 + 子宮 卵巣 乳房	¥4,840
L	腫瘍マーカー 女性用 5 種 (シフラ 21-1、AFP、CA19-9、CEA、CA125)	肺 肝臓 膵臓 胆道 大腸 胃 + 子宮 卵巣	¥7,920
M	腫瘍マーカー 女性用 6 種 (シフラ21-1、AFP、CA19-9、CEA、CA125、CA15-3)	肺 肝臓 膵臓 胆道 大腸 胃 + 子宮 卵巣 乳房	¥9,790
N	腫瘍マーカー男性用 PSA 単品	前立腺	¥2,310

検査項目一覽	検査項目	検査内容	検査項目	検査内容
	シフラ 21-1	肺がん等をチェックします。	CEA	大腸(結腸・直腸)がん、胃がん、膵がん、肝がん、胆道がん等をチェックします。
	CA19-9	膵がんや胆のう、胆管がん等をチェックします。		
	AFP	肝炎や肝硬変、肝がん等をチェックします。		
PSA(男性のみ)	前立腺がんをチェックします。	CA125(女性のみ)	子宮がん、卵巣がん等をチェックします。	
			CA15-3(女性のみ)	乳がん等をチェックします。

※注意 腫瘍マーカーはがん診断に補助的に使用するものです。がん細胞が生み出す特殊な物質(腫瘍マーカー)を血液中から見つけ出すことで、がんの存在を調べます。ただし、がんがなくても数値が基準値を外れることやがんがあっても数値が上昇しない場合があり、血液検査だけで全てが分かるわけではありません。また、PSA以外の腫瘍マーカーによるがんの早期発見は困難です。画像診断検査等と併せて検査されることをお勧めします。妊娠や生理中は検査値が変動しやすく、特に「卵巣がん(CA125)」「肝臓がん(AFP)」検査は値が高値になる可能性があります。数値が異常の場合、精密検査を受けて診断していくことになります。

9 甲状腺疾患が気になる方へ

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
O	甲状腺疾患	TSH (甲状腺刺激ホルモン)	甲状腺刺激ホルモンの血中濃度を測定し、甲状腺機能の評価を行います。高値は甲状腺の機能低下を示し、低値は機能亢進を示します。	¥4,620
		F-T4 (遊離サイロキシン)	甲状腺ホルモンの中で、実際に機能を左右するホルモンです。TSH(甲状腺刺激ホルモン)と同時に検査することで、甲状腺機能が更に詳しくチェックできます。	

10 リウマチが気になる方へ


記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
P	リウマチ	RF定性 (リウマチ因子)	リウマチ因子を調べる検査です。関節リウマチやその他の膠原病などでも陽性となりますが、明らかな異常がなくても陽性を示すことがあります。	¥4,620
		抗CCP抗体	関節リウマチだけに陽性となることが多く、関節リウマチの早期診断に役立ちます。	

女性用 子宮頸がんが気になる方へ

子宮頸がんの原因となる「ヒトパピローマウイルス (HPV)」に感染しているかどうかを、子宮頸部の細胞を採取して調べます。
 ※子宮頸がん検診と併用受診の方は医師採取検査、子宮頸がん検診を受診しない方は自己採取検査をおすすめします。

記号	気になる疾病	検査項目	検査内容	料金(税10%含)
Q		ヒトパピローマウイルス (HPV) 【医師採取】	婦人科医が子宮頸部の細胞を採取しHPV感染の有無を調べます。検査は健康診断の流れの中で追加実施されます。当会クリニック及び婦人科検診車を配車する一部巡回健診会場での受診が可能です。	¥5,500
R	女性用 子宮頸がん	ヒトパピローマウイルス (HPV) 【自己採取】	キットを使ってご自身で子宮頸部から検体(膣分泌物)を採取し、HPV感染の有無を調べます。 【事前に検査キットをお持ちの方】 ご提出日を含め1週間以内に検体を採取し、健診日にご持参ください。 【当日お申し込みの方】 受付で検査キットと返信用封筒をお渡しいたします。健診日から1ヵ月以内に検体を採取し、採取した当日にポスト投函してください。 ※検査可能な期間は採取日から7日以内に当会に到着した検体になります。※生理中や妊娠中・妊娠の可能性のある方は、採取をお控えください。また性交や膣洗浄は検査結果に影響を及ぼす可能性がありますので、少なくとも24時間経過後に採取を行ってください。	¥5,500

HPVとは? HPVは性行為により感染しますが、特別な人だけに感染するのではなく、多くの女性が一生のうちに一度くらいは感染するごくありふれたウイルスです。HPVに感染しても多くの場合、免疫力によって体内から排除され、1~2年後には陰性になりますが、排除されずに長い間感染が続くと、一部は前がん病変(がんになる前の異常な細胞)となり、数年~数十年かけて子宮頸がんを発症する場合があります。



子宮頸がんは「**予防できるがん**」です。

HPV検査と子宮がん検査(視触診・細胞診)を併用することで、子宮頸がんの発見率は99%以上となります。また、HPV検査を行うことで、将来子宮頸がんになるリスクの有無も分かります。子宮頸がんは、早期発見できれば、ほぼ100%治すことができます。

子宮頸がんは、**20~30代**の若い女性に急増しています。若いうちから検診を受けましょう!

自己採取を受けられる場合、下記の状況では、検体不備のため判定が出来ない場合や検査結果に影響を及ぼす可能性があります。ご注意ください。

- ・月経中など、出血が多い時に採取されている場合
- ・採取前後に、ブラシ先端(白い部分)が検体以外で汚染されている場合
- ・採取前後に、ブラシ先端(白い部分)をスティックに収めていない場合やキャップを被せ忘れた場合

- ・検体採取後、ご提出までに長時間放置されていた場合
- ・採取方法に準じて検体採取されていない場合

※検査精度向上のため、採取後はなるべくお早め(1週間以内)にご提出ください。

お申し込み手順

1 お申込み	オプション検査申込書(5ページ)の上部太枠内と下部希望欄に○印をご記入のうえ、受診当日、健診に必要な書類とともに受付に提出してください。	
2 費用のお支払い	受付で検査費用をお支払いください。 ※郵送手数料として440円(税10%含)を別途頂戴いたします。※できるだけ釣銭が出ないようにご注意ください。 ※検査が実施できなかった際、費用の返還はできません。	
3 検査結果	オプション検査の結果は、提出日より1ヵ月程度でお届けいたします。なお、健診結果の結果と別便で発送となるため、到着が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※検査結果はご本人様のみへのご報告となります。※健診受診より1ヵ月以上経っても結果が届かない場合は、表紙のお問い合わせ先までご連絡ください。	

※オプション検査は、通常の健診で実施しない検査をご受診頂けるシステムです。検査を選択される場合、どの検査も絶対的なものではなく、画像診断検査等と併せて検査されることをお勧めします。

オプション検査の判定は、弊会の判定基準に準じ判断しております。別途ご報告します結果報告書で同じ検査を受診された場合、判定に差異が生じる場合もございますがご了承ください。

※このオプション検査は、健康診断とは別にご希望により実施しております。会社・団体等への報告及び経年管理はいたしませんのでご了承ください。また、結果報告書の再発行には別途手数料がかかります。結果報告書は大切に保管ください。